


A


Kidney Cancer ASDR in 1990
80°N
60°N
40°N
20°N
0°
20°S
40°S
60°S
120°W
60°W
0°
60°E
120°E
ASDR
160
120
80
40


B


Kidney Cancer ASMR in 1990
80°N
60°N
40°N
20°N
0°
20°S
40°S
60°S
120°W
60°W
0°
60°E
120°E
ASMR
6
4
2


C


Kidney Cancer ASDR in 2023
80°N
60°N
40°N
20°N
0°
20°S
40°S
60°S
120°W
60°W
0°
60°E
120°E
ASDR
160
120
80
40


D


Kidney Cancer ASMR in 2023
80°N
60°N
40°N
20°N
0°
20°S
40°S
60°S
120°W
60°W
0°
60°E
120°E
ASMR
6
4
2

E


ASDR for Kidney cancer , 1990-2023
ASDR (per 100,000)
80
60
40
20
1990
2000
2010
2020
Year
Region
Global
High SDI
Low SDI
High-middle SDI
Low-middle SDI
Middle SDI

F


ASMR for Kidney cancer , 1990-2023
ASMR (per 100,000)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
1990
2000
2010
2020
Year
Region
Global
High SDI
Low SDI
High-middle SDI
Low-middle SDI
Middle SDI