

	Control group				PRP group				GO group			
	G0	G1	G2	G3	G0	G1	G2	G3	G0	G1	G2	G3
8 weeks evaluation												
Continuity	2	4	0	0	1	3	2	0	0	0	4	2
Orientation	1	4	1	0	0	2	3	1	0	0	3	3
Density	1	5	0	0	0	2	3	1	0	0	4	2
Maturation of TBI structure	1	5	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3
12 weeks evaluation												
Continuity	0	3	3	0	0	1	3	2	0	0	1	5
Orientation	0	3	3	0	0	0	2	4	0	0	1	5
Density	0	2	4	0	0	0	3	3	0	0	1	5
Maturation of TBI structure	0	2	3	1	0	1	2	3	0	0	0	6
8 Weeks Continuity												
假设检验摘要												
	原假设	检验	显著性	决策								
1	在 group 的类别中，outcome 的分布相同。	独立样本克鲁斯卡尔-沃利斯检验	0.004	拒绝原假设。								
显示了渐进显著性。显著性水平为 .050。												
独立样本克鲁斯卡尔-沃利斯检验摘要												
总计 N	18											
检验统计	11.022 ^a											
自由度	2											
渐进显著性（双侧检验）	0.004											
a. 检验统计将针对绑定值进行调整。												
8 Weeks Orientation												
假设检验摘要												
	原假设	检验	显著性	决策								

1	在 group 的类别中，outcome 的分布相同。	独立样本克鲁斯卡尔-沃利斯检验	0.011	拒绝原假设。								
显示了渐进显著性。显著性水平为 .050。												
独立样本克鲁斯卡尔-沃利斯检验摘要												
总计 N	18											
检验统计	9.019 ^a											
自由度	2											
渐进显著性（双侧检验）	0.011											
a. 检验统计将针对绑定值进行调整。												
8 Weeks Density												
假设检验摘要												
	原假设	检验	显著性	决策								
1	在 group 的类别中，outcome 的分布相同。	独立样本克鲁斯卡尔-沃利斯检验	0.005	拒绝原假设。								
显示了渐进显著性。显著性水平为 .050。												
独立样本克鲁斯卡尔-沃利斯检验摘要												
总计 N	18											
检验统计	10.775 ^a											
自由度	2											
渐进显著性（双侧检验）	0.005											
a. 检验统计将针对绑定值进行调整。												
8 Weeks Maturation												
假设检验摘要												
	原假设	检验	显著性	决策								

1	在 group 的类别中， outcome 的分布相同。	独立样本 克鲁斯卡尔-沃利斯检验	0.002	拒绝原假设。								
显示了渐进显著性。显著性水平为 .050。												
独立样本克鲁斯卡尔-沃利斯检验摘要												
总计 N	18											
检验统计	12.147a											
自由度	2											
渐进显著性（双侧检验）	0.002											
a 检验统计将针对绑定值进行调整。												
12 Weeks Continuity												
假设检验摘要												
	原假设	检验	显著性	决策								
1	在 group 的类别中， outcome 的分布相同。	独立样本 克鲁斯卡尔-沃利斯检验	0.012	拒绝原假设。								
显示了渐进显著性。显著性水平为 .050。												
独立样本克鲁斯卡尔-沃利斯检验摘要												
总计 N	18											
检验统计	8.875 ^a											
自由度	2											
渐进显著性（双侧检验）	0.012											
a. 检验统计将针对绑定值进行调整。												
12 Weeks Orientation												
假设检验摘要												

	原假设	检验	显著性	决策								
1	在 group 的类别中，outcome 的分布相同。	独立样本克鲁斯卡尔-沃利斯检验	0.005	拒绝原假设。								
显示了渐进显著性。显著性水平为 .050。												
独立样本克鲁斯卡尔-沃利斯检验摘要												
总计 N	18											
检验统计	10.609 ^a											
自由度	2											
渐进显著性（双侧检验）	0.005											
a. 检验统计将针对绑定值进行调整。												
12 Weeks Density												
假设检验摘要												
	原假设	检验	显著性	决策								
1	在 group 的类别中，outcome 的分布相同。	独立样本克鲁斯卡尔-沃利斯检验	0.010	拒绝原假设。								
显示了渐进显著性。显著性水平为 .050。												
独立样本克鲁斯卡尔-沃利斯检验摘要												
总计 N	18											
检验统计	9.237 ^a											
自由度	2											
渐进显著性（双侧检验）	0.01											
a 检验统计将针对绑定值进行调整。												
12 Weeks Maturation												
假设检验摘要												

[illegible]