TABLE S1 Antibacterial activity of **1, 2 a-e** expressed as the minimal inhibitory concentration resulted in 30% (MIC_{30}), 50% (MIC_{50}), and 70% (MIC_{70}) bacteria growth inhibition [µg/mL]

Strain	***E. coli*** **NCTC 8196**	***S. aureus*** **ATCC 6538**	***S. aureus*** **ATCC 29213**	***S. epidermidis*** **ATCC 12228**	***E. faecalis*** **ATCC 29213**	***P. vulgaris*** **ATCC 49990**	***P. mirabilis*** **ATCC 29906**	***P. aeruginosa*** **NCTC 6749**
1a								
MIC_{50}	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256
MIC_{70}	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256
2a								
MIC_{50}	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256
MIC_{70}	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256
1b								
MIC_{50}	64	128	64	16	>256	128	64	>256
MIC_{70}	256	>256	256	>256	>256	>256	128	>256
1c								
MIC_{50}	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256
MIC_{70}	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256
2c								
MIC_{50}	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256
MIC_{70}	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256
1d								
MIC_{50}	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256
MIC_{70}	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256
2d								
MIC_{50}	32	256	>256	>256	>256	>256	>256	>256
MIC_{70}	256	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256
1e								
MIC_{50}	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256
MIC_{70}	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256
2e								
MIC_{50}	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256
MIC_{70}	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256	>256