





左右脚动态数据



| 第4步 | Cop数据 | 第1步 |
|----------|-----------|----------|
| 185.38 | cop距离【mm】 | 203.25 |
| 10.30 | 步偏脚【°】 | 10.20 |
| 8529.66 | 面积【mm²】 | 7798.23 |
| 20257.40 | 压力【kgf】 | 18395.31 |
| 2.21 | 压强【gr/%】 | 2.15 |
| 31290.15 | 最大压力【kgf】 | 31176.61 |
| 0.18 | 速度【mm/ms】 | 0.18 |



支撑相


左脚

| | |
|-------------|----------|
| ● 着地期 6% | |
| 时长【ms】 | 60.00 |
| 平均速度【mm/ms】 | 0.10 |
| 最大面积【mm²】 | 3392.25 |
| 最大压力【kgf】 | 5190.91 |
| ● 平足期 87% | |
| 时长【ms】 | 893.33 |
| 平均速度【mm/ms】 | 0.14 |
| 最大面积【mm²】 | 12780.75 |
| 最大压力【kgf】 | 30937.74 |
| ● 蹬伸期 7% | |
| 时长【ms】 | 73.33 |
| 平均速度【mm/ms】 | 0.28 |
| 最大面积【mm²】 | 4020.75 |
| 最大压力【kgf】 | 4801.73 |

右脚

| | |
|-------------|----------|
| ● 着地期 4% | |
| 时长【ms】 | 40.00 |
| 平均速度【mm/ms】 | 0.08 |
| 最大面积【mm²】 | 2138.63 |
| 最大压力【kgf】 | 2735.96 |
| ● 平足期 87% | |
| 时长【ms】 | 905.71 |
| 平均速度【mm/ms】 | 0.16 |
| 最大面积【mm²】 | 12403.29 |
| 最大压力【kgf】 | 30339.76 |
| ● 蹬伸期 9% | |
| 时长【ms】 | 97.14 |
| 平均速度【mm/ms】 | 0.32 |
| 最大面积【mm²】 | 4000.82 |
| 最大压力【kg/f】 | 5906.06 |

内外翻



足弓类型

左脚

足弓指数 31.66%



右脚

足弓指数 33.11%





报告结论